

Asfaltin paikkaajan **OPAS**

Opi korjaamaan

kuin ammattilainen!



PAIKKAMASSAT.fi

Asfalttivaurioiden paikkausmassat & työkalut

**Oikeilla
tuotteilla ja
työkaluilla
asfaltti-
vaurioiden
korjaaminen
on helppoa
hommaa!**

PAIKKAMASSAT.fi

*Reikiin.
Koloihin.
Railoihin.
Halkeamiin.
Painaumiin.*



Säästä
kustannuksissa
ja korjaa vauriot
itse – nopeasti ja
kerralla kuntoon!



Kylmämassa vai lämmin massa?

KYLMÄMASSAT eivät vaadi lämmittämistä, tohoa, bitumikeitintä tai muita erikoistyökaluja. Ne ovat heti käyttövalmiita – kaadat vain massan sangosta tai säkistä paikattavaan kohteeseen ja tiivistät.

Osa kylmämassoista kovettuu nopeammin veden avulla. Massan asentamisen jälkeen vettä kaadetaan massan päälle ennen tiivistystä. Tarkemmat käyttö-ohjeet löytyvät tuotteiden etiketeistä.

Kylmämassojen käyttökohteita ovat kuopat, kolot, reiät, halkeamat (> 4cm), routavauriot, painaumat, kynnysluiskat, kaivonkansien reunat sekä vauriot piha-alueilla, silloilla ja maanteillä jne.



LÄMMITETTÄVÄT massat vaativat lisätyökaluksi asfalttipolttimen eli tohon tai bitumikeittimen. Niiden avulla massa lämmitetään ennen käyttöä tai sulatetaan kiinni paikattavaan kohteeseen. Huomioithan, että kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava vakuutusyhtiöiden suojelu- ja turvallisuusohjeita. Tarkemmat käyttö-ohjeet löytyvät tuotteiden etiketeistä.

Kaikki tuotteet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Ne toimivat ja kestävät vaihtelevissa sääolosuhteissa, kaikkina vuodenaikoina. Katso tuotevideo >>>





KOVA

Hardtop

Perinteinen Hardtop- kylmämassa luokitellaan kovuusluokkaan 1. Se on edullinen ja soveltuu tavallisiin paikkauskohteisiin.

PAIKKAMASSAT.fi

BIO 50

KOVEMPI

Ympäristöystävällinen!



BIO 50 -kylmämassa on kovempi, kovuusluokkaa 4. Se toimii haastavissakin olosuhteissa ja kestää piste-kuormia erinomaisesti. Lisäksi se kovettuu nopeammin kuin perinteinen paikkausmassa. Tarttuu myös märkiin pintoihin.

Reactive

KOVIN

Reactive- kylmämassa kuuluu kovimpaan 5 luokkaan. Se soveltuu haastaviin korjauskohteisiin, joissa asfalttipinnat ovat raskaalla kulutuksella. Kovettuu myös todella nopeasti (5kN - 1h).






Haastaviin kohteisiin!

Mastic

Lämmitettävä Mastic-valuasfaltti tekee kivistävän ja tiiviin korjausjäljen, sekä antaa kovaa kulutusta kestävä pinnan lyhyessä ajassa. Patentoitu, rakeinen ja kuiva koostumus on helppo levittää ja lämmittää. Lämmitetään käsipolttimella tai bitumikeittimellä.

PAIKKAMASSAT.fi

Sealant



Sealant-asfalttipinnoite tiivistää ja pinnoittaa kuluneita ja halkeilevia asfalttipintoja. Se antaa vanhalle asfaltille uuden ilmeen sekä ehkäisee asfaltin hapertumisen ja veden tunkeutumisen asfaltin alle. Helppo ja nopea asentaa, levitetään kylmänä. Kovettuu nopeasti.

Primer

Asfalttiliiman avulla paras paikkaustulos! Suihkuta Primeria asfaltin vauriokohdan reunoille ennen massan asettamista. Primer varmistaa paikkausmassan parhaan mahdollisen kiinnittymisen. Mikäli asfaltissa on vain painauma eikä varsinaista reikää, pohjalle tulee aina laittaa asfalttiliimaa.





LaCu

Korjausnauha LaCu on asfalttihalkeamien apu!

Vesi tunkeutuu pienimmistäkin halkeamista asfaltin alle ja alkaa ”syömään” maa-ainesta. Ajan myötä asfaltti romahtaa ja syntyy isompi reikä.

LaCu-korjausnauhan avulla korjaat pienet halkeamat ja railot vesitiiviiksi. Nauha sisältää kumibitumia ja valikoituja lisäaineita, joiden ansiosta se toimii loistavasti säilyttäen elastisuutensa pohjoismaisissa olosuhteissa.

Vinkki! Voit käyttää LaCua myös muihin tiivistys- ja korjauskohteisiin, sillä se tarttuu erinomaisesti kiinni esimerkiksi metalliin ja betoniin.



Kolmio- tiiviste

Pehmeä, sulatettava kumibitumitiiviste rakennusten kivijalan ja asfalttipihojen välisten rakojen tiivistykseen!

Vanhojen rakennusten maanalaiset vedeneristeet ovat usein puutteelliset, ja erityisesti kellaritilat kostuvat usein sadevesistä. Kolmiottiivisteen käyttö estää sadevesien pääsyn asfaltin ja seinän välisestä raosta.

Joustava kolmiottiiviste on helppo ja nopea asentaa. Kuumenna liitospintaa kaasuliekillä ja paina kolmiottiiviste välittömästi paikoilleen. Suuntaa liekki siten, että alusta lämpiää samalla. Jatkoskohdat kuumennetaan ja painetaan jatkos kiinni. Tarvittaessa jatkoksen pinta tasataan kuumalla raudalla.

Työkalut

Mitä paremmin tiivistät massan,
sitä paremman lopputuloksen saat!
Hyvä tiivistys vähentää kivien irtoamista
ja veden tunkeutumista asfaltin alle.

ASFALTTITAMPPARI on loistava työkalu
nopeaan tiivistämiseen. Korkealaatuisessa
kahvassa on erittäin hyvä pito, joka minimoi
käsiensä kuormituksen. Kestävä teräsvarsi.
Valurautainen pohjalevy toimii myös
ahtaissa paikoissa.

Pienehköt paikkaukset voit tiivistää
esimerkiksi puukapulalla ja vasaralla.
Jos tiivistystyökaluja ei ole saatavilla,
voit tiivistää kohteen ajamalla siitä
auton renkaalla yli muutamia kertoja.

ASFALTTIPOLTIN ELI TOHO soveltuu
vaativaan asfaltin lämmitykseen ja on
täydellinen Mastic-valuasfaltin, LaCun ja
Kolmiotiiivisteiden nopeaan sulatukseen.

PAIKKAMASSAT.fi

020 155 0270

myynti@paikkamassat.fi

